Kodak PIXPRO

Appareils photo numériques

FRIENDLY ZOOM FZ151

CARACTÉRISTIQUES:

Si vous êtes à la recherche d'un appareil photo puissant et compact, qui capte les moments particuliers de la vie, alors ne cherchez pas plus loin. Le FZ151 possède un zoom 15X, plus de 25 modes de prise de vue et un objectif grand angle qui capture le meilleur à chaque cliché. Qu'attendez-vous ? Appareils photo numériques KODAK PIXPRO. Racontez votre histoire .



- Zoom optique 15X
- Grand angle 24mm
- 16MP
- 3" LCD
- · Vidéo 720p HD
- OIS (Stabilisation d'image optique)
- Pile en Li-ion



Coloris disponibles: Noir, rouge, argent

























Appareils photo numériques

SPECIFICATIONS:	FZ151
-----------------	-------

Capteur d'image à pixels actifs 16.15 Mégapixels Capteur total d'image à pixels 16.44 Mégapixels [1/2.3 "CCD]

Objectif

Longueur focale 4.3mm (large) - 64.5mm (Tele) [Film équivalent de 35mm] [24mm (large) - 360mm (Tele)]

F3.3 (large) - F5.9 (Tele) F nombre Structure de l'objectif 9 groupes, 10 éléments Zoom optique

Gamme de focalisation Normal: (large) 60cm ~ ∞ ,(Tele) 250cm ~ ∞

Macro: $3 \text{ cm} - \infty$ (la large seulement) Anti vibration Stabilisation d'image optique Zoom numérique de 6x (zoom combiné: 90x) Zoom numérique

Nombre de pixels d'enregistrement

(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, image fixe

(3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080

Film 720p30, 720p15, VGA, QVGA

Compression de l'image Meilleur, Bon, Normal Support DCF, DPOF (Ver1.1) Oui

Format du fichier

Image fixe Exif 2.3 (JPEG) Format du film: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Monaural] Film

Modes de prise de vue M, Auto, Portrait, Mode film, Mode panorama, Mode scène [Auto SCN, Paysage, Sport, Plage, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Paysage

de nuit, Neige, Enfants, ID, Verre, Cadre photo, Vue panoramique, Fisheye, Fête, Intérieur, Feuillage, Musée, Portrait de nuit, Croquis]

Caractéristiques de détection Visage, Sourire, Clin d'Oeil Réduction des yeux rouges, HDR Retouche de la photo

Panorama 0°~180°

Affichage LCD 3.0 pouces (230k pixels)

Sensitivité ISO Auto, ISO80/100/200/400/800/1600

Méthode AF Un seul AF, Multi-AF (TTL 9-points), Détection de face

Méthode de mesure de l'exposition Intelligence artificielle AE (AiAE), centre moyennement pondéré, Spot(Fixé au centre du cadre), Face AE

Méthode de Contrôle de l'exposition Programme AE (AE-disponibilité de blocage) +/- 2EV par paliers de 1/3 Compensation de l'exposition

Vitesse d'obturation 1/2000 ~ 4 secondes (Manuel: 30 secondes)

Prise de vue continue

Modes de lecture Une seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Zoom avant (de 2 à 8 fois)

Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Bal. blancs manuelle Contrôle de la balance de la couleur blanche

Flash

Méthode de flash Modes Flash Auto, Réduction de couleur des yeux rouges, flash forcé, pas de flash,synchro lente, réduction de couleur des yeux rouges + synchro lente Distance de prise de vue (large) Env. 0.5m ~ 4.7m (ISO800)

(Tele) Env. 1.0m ~ 2.6m (ISO800)

Média d'enregistrement Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]

Eye-Fi, Pict Bridge, Support Exif Print, support multi-linguistique (27 langues) Autres caractéristiques

SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches) Jacks

Batterie Li-ion rechargeable LB-050, 3.7V 900mAh, à huis clos Chargement Puissance

Capabilité de la prise de vue Env. 210 photos (Basé sur les normes CIPA) (Performance de la batterie) Température: 0 ~ 40 °C, Humidité: 0 ~ 90% Environnement de fonctionnement

Dimensions (L x H x D) Env. 108.2x 59.7x30.9mm (Basé sur les normes CIPA)

Poids Env. 180g (du corps seulement)

Accessoires fournis Batterie au Li-ion rechargeable, Bracelet, Adaptateur secteur, CD-ROM, Câble USB, Carte de garantie,

Guide de démarrage rapide, Carte de services

Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:

visitez: www.kodakcamera.jkiltd.com

JK Imaging, Ltd. 1411 W. 190th Street, Suite 550 Gardena, CA 90248

JK Imaging Ltd.











