

FRIENDLY ZOOM FZ41

CARACTERÍSTICAS:

Conozca a la Friendly Zoom FZ41 de la nueva gama KODAK PIXPRO de cámaras digitales. Compacta, intuitiva y increíblemente fácil de utilizar, la FZ41 es la cámara perfecta para llevarla dondequiera que se desplace. El video activable de un solo toque, la eliminación de ojos rojos, la detección de rostros y el funcionamiento con pilas "AA" son simplemente algunas de las magníficas funciones que ofrece. Cámaras digitales KODAK PIXPRO. Cuente su historia.



- Zoom óptico de 4x
- Gran angular de 27mm
- 16MP
- 2.7" LCD
- Video HD 720p
- Pilas "AA"



Colores disponibles: negro, rojo y plata



























Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES FZ41

Píxeles activos del sensor de imagen

Píxeles totales del sensor de imagen

Objetivo

Longitud Focal

[Equivalente de película 35mm]

Número F

Construcción de Lentes

Zoom Óptico

Rango de Enfoque

Anti - Apretón de manos DIS

Zoom Digital

Número de Píxeles de Grabación

Fotos Fijas

(16:9) 12MP: 4608X2592, 2MP: 1920X1080

4x

Película 1280X720(15/30fps), 640X480(30fps), 320X240(30fps) Comprensión de Imágenes Meior, Fino, Normal

Formato de Archivo

Fotos Fijas

Exif 2.3 (JPEG)

Película Formato de Película: MOV (Motion JPEG), Sonido: G.711 [Monaural]

Modos de Fotografía Modo automático, Modo manual, Modo panorámico, Modo de escena (Auto SCN, Paisaje, Deporte, Playa, Atardecer, Fuegos artificiales, Paisaje nocturno,

Cara, Sonrisa, Parpadeo

Reducción de ojos rojos

2.7 pulgadas (230k Píxeles)

0°~ 180° (Horizontal)

16.15 Megapíxeles

7 grupos 7 elementos

16,44 Megapíxeles [1/2.3 "CCD]

4.9mm (Formato Panorámico) — 19.6mm (Tele)

[27mm (Formato Panorámico) — 108mm (Tele)]

Normal: (Formato Panorámico)60cm ~ ∞, (Tele) 100cm ~ ∞ Macro: 5cm ~ ∞ (Formato Panorámico solamente)

F3.0 (Formato Panorámico) — F6.6 (Tele)

6x Zoom Digital (Zoom Combinado: 24x)

Boceto, Nieve, Niños, Documento de Identificacion, Vidrio, Marco de fotos, Toma movimiento, Texto, Retrato, Ojo de pez, Fiesta, Interior, Vegetación,

(4:3) 16MP: 4608X3456, 10MP:3648X2736, 5MP: 2592X1944, 3MP: 2048X1536, 0.3MP: 640X480, (3:2) 14MP: 4608X3072.

Museo, Retrato nocturno, Anti-sacudida), Modo de vídeo

Funcionalidades de detección

Retoque de foto Captura Panorama

Pantalla LCD

Sensibilidad ISO Auto, ISO80/100/200/400/800/1600

Método AF AF Único, Multi-AF (TTL de 9 puntos), Detención de cara

Método de medición de exposición Inteligencia artificial AE (AiAE), Ponderada al centro, Punto (Fijada al centro del marco), Cara AE

1/2000 ~ 4 Segundos

Método de control de medición Programa AE (Bloqueo AE disponible) +/- 2EV en incrementos de 1/3 Compensación de exposición

Velocidad de obturación

Fotografías continuas

Modos de reproducción

Control de balance de blancos

Flash Método de flash

Modos de Flash

Distancia de toma

(Formato Panorámico) Aprox. 0.3m ~ 5.2m (ISO800), (Tele) Aprox. 0.5m ~ 2.4m (ISO800) Medios de Grabación Memoria Interna: Aprox. 8MB

Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC]

Otras características

Claviias

AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)

Encender

Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)

Entorno de Funcionamiento

Dimensiones (A x L x P)

Accesorios suministrados

PictBridge, Soporte ExifPrint, Soporte Multi-Lenguaje (27 Lenguajes)

2X baterías alcalinas tamaño AA Batería AA NiMH [Se venden por separado] Baterías alcalinas AA: Apróx. 120 tomas (basado en las normas de la CIPA)

Foto única, Índice (9/16 Miniaturas), Diapositivas, Ampliación (2 a 8 veces)

AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente, WB manual

Batería AA NiMH: Apróx. 360 tomas (Normas de la CIPA) Temperatura: 0 ~ 40 °C, Humedad: 0 ~ 90%

Aprox. 93.3 x 60.4 x 26.6mm (En base a la normativa CIPA)

Aprox. 116g (Sólo el cuerpo)

Batterie au Li-ion rechargeable, Adaptateur secteur, Câble USB, Dragonne, CD-ROM, Carte de services, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

Auto, Reducción de ojos rojos, Flash Forzado, Sin flash, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + Sincronización lenta

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO: Visite: www.kodakcamera.jkiltd.com

JK Imaging, Ltd. 1411 W. 190th Street, Suite 550 Gardena, CA 90248

JK Imaging Ltd.











